

Дисковая пила ДП-165/1200

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1200
Частота вращения, об/мин	4700
Размер пильного диска, мм	165x20x2,4
Наибольшая глубина пропила, мм	55

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS96.1.0.00	2	4,2 кг	5645,75

Ударная дрель ДУ-16/1000ЭР

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1000
Частота вращения, об/мин	0-1200/0-2500
Макс. диаметр сверления в стали/древесине/бетоне, мм	16/40/20
Смена направления вращения	есть

Двухскоростная

Металлический корпус редуктора

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS57.1.3.00	5	2,8 кг	4881,42

Дисковая пила ДП -190/1600М

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1600
Частота вращения, об/мин	4800
Размер пильного диска, мм	190x20x2,4
Наибольшая глубина пропила, мм	65

Плавный пуск

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS97.1.1.20	2	5,5 кг	6899,23

Электролобзик МП-65/550Э

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	550
Наибольшая глубина пропила в стали/алюминии/древесине, мм	5/10/65
Частота двойных ходов штока, ход/мин	300...3000
Тип зажима пилки	быстрозажимной

Бесключевая замена оснастки

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS101.1.1.00	5	2,8 кг	3047,09

Дисковая пила ДП-210/1900М

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1900
Частота вращения, об/мин	5000
Размер пильного диска, мм	210x30x2,4
Наибольшая глубина пропила, мм	75

Ограничение пускового тока

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS98.1.1.20	2	6,2 кг	8132,32

Электролобзик МП-85/600Э

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	701
Наибольшая глубина пропила в стали/алюминии/древесине, мм	8/15/85
Частота двойных ходов штока, ход/мин	300-3000
Тип зажима пилки	быстрозажимной

Бесключевая замена оснастки

Литая подошва

Металлический корпус редуктора

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS156.1.1.00	5	2,7 кг	4137,50

Ударная дрель ДУ-13/580ЭР

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	580
Частота вращения, об/мин	0-2800
Макс. диаметр сверления в бетоне/стали/древесине, мм	12/13/20

Регулировка частоты вращения

Компактный размер

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS19.1.3.10	5	1,7 кг	2647,74

Электролобзик МП-100/700Э

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	705
Наибольшая глубина пропила в стали/алюминии/древесине, мм	10/20/100
Частота двойных ходов штока, ход/мин	700...3000

Бесключевая замена оснастки

Литая подошва

Металлический корпус редуктора

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS15.1.1.11	5	2,9 кг	4993,52

Ударная дрель ДУ-13/780ЭР

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	780
Частота вращения, об/мин	0-2700
Частота ударов при ударно-вращательном режиме, уд/мин	0-30000
Макс. диаметр сверления в бетоне/стали/древесине, мм	16/13/30

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS421.1.0.00	5	2,2 кг	3250,90

Строительный миксер КМ-60/1000Э

ИНТЕРСКОН



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1050
Частота вращения, об/мин	130...450/250...850
Объем смешивания - густые смеси, л	60
Объем смешивания - жидкие растворы, л	120

Плавный пуск

Защита от перегрузки

Двухскоростной

Универсальный шнек в комплекте

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS52.1.0.11	2	4,3 кг	8672,42

Перфоратор SDS + П-18/450ЭР

ИНТЕРСКОМ



Номинальная потребляемая мощность, Вт	450
Частота вращения, об/мин	0-1650
Частота ударов на холостом ходу, уд/мин	0-7500
Номинальная энергия удара, Дж	1,2

Двухрежимный

Самый легкий в своем классе

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS66.0.3.00	4	2 кг	4555,33

Перфоратор SDS + П-24/700ЭР-2

ИНТЕРСКОМ



Номинальная потребляемая мощность, Вт	720
Частота вращения, об/мин	0...1240
Частота ударов на холостом ходу, уд/мин	0...5080
Номинальная энергия удара, Дж	2,6

Трехрежимный

Металлический корпус редуктора

Повышенный ресурс

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS323.0.0.40	4	2,9 кг	5880,13

Перфоратор SDS + П-26/800ЭР

ИНТЕРСКОМ



Номинальная потребляемая мощность, Вт	780
Частота вращения, об/мин	0-1250
Частота ударов на холостом ходу, уд/мин	0-5400
Номинальная энергия удара, Дж	3

Трехрежимный

Металлический корпус редуктора

Повышенный ресурс

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS426.0.1.00	4	2,9 кг	6104,35

Перфоратор SDS + П-30/900ЭР-2

ИНТЕРСКОМ



Номинальная потребляемая мощность, Вт	900
Частота вращения, об/мин	0...1050
Частота ударов на холостом ходу, уд/мин	0...5100
Номинальная энергия удара, Дж	3,3

Трехрежимный

Щеточный реверс

Букса SDS plus автомат

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS325.0.0.40	4	3,3 кг	7255,90

Электрорубанок P-82/710

ИНТЕРСКОМ



Номинальная потребляемая мощность, Вт	710
Частота вращения фрезы, об/мин	14000
Ширина строгания за один проход, мм	82
Наибольшая глубина строгания, мм	0-2
Наибольшая глубина выборки четверти (фальца), мм	15

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS50.1.0.12	4	3,5 кг	5085,25

Электрорубанок P-110/1100М

ИНТЕРСКОМ



Номинальная потребляемая мощность, Вт	1100
Частота вращения фрезы, об/мин	16000
Ширина строгания за один проход, мм	110
Наибольшая глубина строгания, мм	0-3

Плавный пуск

Возможность стационарной установки

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS49.1.0.12	2	4,5 кг	6838,08

Строительный фен ФЭ-2000Э

ИНТЕРСКОМ



Номинальная потребляемая мощность, Вт	2000
Температура нагрева °С	80...600
Производительность, л/мин	300...500

Плавная регулировка температуры

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS192.0.1.00	10	0,8 кг	2313,34

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -10/14, 4МЗ

ИНТЕРСКОМ



Напряжение питания, В	14,4
Частота вращения, об/мин	0...400/0...1400
Максимальный крутящий момент, Нм	34
Емкость аккумулятора А.ч	1,5

Двухскоростная

Блокировка шпинделя

Аккумулятор NiCd

Два аккумулятора в комплекте

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS332.0.1.40	4	1,6 кг	5594,80

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -12ЭР-01

ИНТЕРСКОМ



Напряжение питания, В	12
Частота вращения, об/мин	0-400/0-1400
Максимальный крутящий момент, Нм	28
Емкость аккумулятора А.ч	1,5

Двухскоростная

Подсветка зоны сверления

Аккумулятор Li-ion

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS434.1.1.00 IS434.0.1.40	8	0,96 кг	3556,62

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -12ЭР-02

ИНТЕРСКОМ



Номинальная потребляемая мощность, Вт	900
Частота вращения, об/мин	0...1050
Частота ударов на холостом ходу, уд/мин	0...5100
Номинальная энергия удара, Дж	3,3

Двухскоростная

Подсветка зоны сверления

Аккумулятор Li-ion

Два аккумулятора в комплекте

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS434.1.2.00 IS434.0.2.40	8	0,96 кг	4575,71

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -14,4ЭР

ИНТЕРСКОМ



Напряжение питания, В	14,4
Частота вращения, об/мин	0-400/0-1400
Максимальный крутящий момент, Нм	32
Емкость аккумулятора А.ч	1,5

Двухскоростная

Два аккумулятора в комплекте

Аккумулятор Li-ion

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS435.0.2.00 IS435.0.2.40	8	1,05 кг	5696,69

Аккумуляторная дрель-шурупверт ДА -18ЭР

ИНТЕРСКОМ



Напряжение питания, В	18
Частота вращения, об/мин	0...400/0...1400
Максимальный крутящий момент, Нм	35
Емкость аккумулятора А.ч	1,5

Двухскоростная

Два аккумулятора в комплекте

Аккумулятор Li-ion

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS436.0.2.40 IS436.0.2.00	8	1,1 кг	6613,88

Аккумуляторная отвертка ОА-3,6Ф (в кейсе)
ИНТЕРСКОН


Напряжение питания, В	3,6
Частота вращения шпинделя, об/мин	210
Ёмкость аккумулятора, А.ч	1,3
Посадочный размер отвёрки-насадки	HEX 1,4"

Смена направления вращения Подсветка зоны сверления

Аккумулятор Li-Ion

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS433.0.1.00	10	0,5 кг	1620,35

Угловая шлифовальная машина УШМ -115/900
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	900
Максимальный диаметр диска, мм	115
Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм	22,2
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	11000

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS411.1.0.00 IS418.1.0.40	4	2,5 кг	2598,68

Угловая шлифовальная машина УШМ-125/1100Э
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	1100
Максимальный диаметр диска, мм	125
Диаметр посадочного отверстия шлифкруга, мм	22,2
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	12000

Легкая

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS26.1.1.40	4	2,2 кг	4269,98

Угловая шлифовальная машина УШМ -150/1300
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	1300
Максимальный диаметр диска, мм	150
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	8500
Маркированная рабочая скорость, м/с	80

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS58.1.0.00	4	2,9 кг	4259,79

Угловая шлифовальная машина УШМ -230/2100Т
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	2100
Максимальный диаметр диска, мм	230
Частота вращения шлифовального круга, об/мин	6500
Максимальный диаметр диска, мм	80

Плавный пуск

Поворотная основная рукоятка

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS234.1.0.40 IS60.1.1.40	2	5,3 кг	6175,66

Плоскошлифовальная машина ПШМ -115/300Э
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	300
Размер шлифовального листа, мм	115x280
Число колебаний платформы на холостом ходу, кол/мин	5500-10500
Диаметр колебательного контура, мм	2,4

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS30.1.1.10	5	2,3 кг	3301,86

Ленточная шлифмашина ЛШМ-76/900
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	900
Шлифовальная поверхность, мм	76x130
Размер шлифовальной ленты, мм	76x533
Скорость ленты на холостом ходу, м/мин	250

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS16.1.0.00	4	3,2 кг	4850,86

Полировальная машина УПМ-180/1300ЭМ
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	1300
Частота вращения, об/мин	400-2200
Диаметр полировального диска, мм	180
Длина шпинделя, мм	12

Регулировка частоты вращения

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS180.1.1.00	4	3,2 кг	6797,31

Эксцентриковая шлифовальная машина ЭШМ-125/270Э
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	270
Число оборотов двигателя, об/мин	5000-12000
Число колебаний в минуту, кол/мин	10000-24000
Диаметр шлифкруга, мм	125
Диаметр колебательного контура, мм	2,2

Регулировка частоты вращения

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS1040900100	6	1,38 кг	3352,80

Электроточило Т-150/150
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	150
Частота вращения, об/мин	2950
Максимальный размер шлифовального круга (диаметр x ширина), мм	150x16
Диаметр посадочного отверстия, мм	12,7
Окружная скорость вращения, м/с	23,2
Максимальная продолжительность непрерывной работы, мин	30

Светодиодная подсветка

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS88.1.0.00	1	5,9 кг	3913,30

Сетевая дрель-шурупверт ДШ-10/260Э2
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	260
Частота вращения, об/мин	0-450/0-1800
Номинальный крутящий момент, Нм	35

Двухскоростной редуктор

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS1012200000	8	1,4 кг	2904,41

Сетевая дрель-шурупверт ДШ-10/320Э2
ИНТЕРСКОН


Номинальная потребляемая мощность, Вт	320
Частота вращения, об/мин	0-450/0-1800
Наибольший диаметр сверления в стали/древесине, мм	10/25
Номинальный крутящий момент, Нм	35

Двухскоростной редуктор Муфта ограничения крутящ. момента

Артикул	Кол.в уп.	Масса	Цена
IS220.1.1.00	8	1,4 кг	3291,66